



Beoordelingsrichtlijnen Cuypers kunststof kozijnen

Na het monteren van de kozijnen zijn deze vrij van beschadigingen, met in acht name van de onderstaande beoordelingscriteria (niet van toepassing op glas).



Bij beoordeling binnen:

- beoordelingsafstand 3 m¹
- loodrecht op oppervlakte
- beoordeling zonder optische hulpmiddelen
- beoordeling bij diffus daglicht
- eventuele afwijkingen mogen niet storend zichtbaar zijn



Bij beoordeling buiten:

- beoordelingsafstand 5 m¹
- binnen een ooghoek van 45°, verticaal en horizontaal
- beoordeling zonder optische hulpmiddelen
- beoordeling bij diffus daglicht
- eventuele afwijkingen mogen niet storend zichtbaar zijn

Beoordelingsrichtlijnen van lakwerk:

Op plaatsen waar laksystemen of andere oppervlaktebehandelingen in het zicht komen, mogen bij visuele beoordeling, gezien bij daglicht vanaf ooghoogte boven het maaiveld binnen een ooghoek van 45° (horizontaal/verticaal) en gezien met het ongewapende oog op afstand van tenminste 5 meter voor het beschouwde oppervlak, in laksystemen geen storende effecten waarneembaar zijn in kleur- en/of glansgraad, stofinsluiting alsmede oppervlakte (structuur).